

CHAINWAX

Hochleistungs-Kettenschmierstoff auf Wachs-/Wasserbasis

Beschreibung

Der Traum von einer Kette, die leise läuft und eine unglaublich lange Lebensdauer verspricht – von präzisen, geschmeidigen Schaltvorgängen – oder davon, am Montagmorgen entspannt und ohne schwarze Flecken am Hosenbein im Büro anzukommen. MOTOREX CHAINWAX ist ein auf Basis einer Wachs-/Wasser-Emulsion entwickelter, innovativer Hochleistungs-Kettenschmierstoff. Seine biologisch abbaubare und lösungsmittelfreie Formulierung dringt dank seiner exzellenten Kriechfähigkeit und der verhältnismässig dünnflüssigen Konsistenz auch in die kleinsten Zwischenräume der Kettenglieder ein. Dort verflüchtigt sich der Wasseranteil und hinterlässt einen trockenen, haltbaren Wachsfilm. Dieser reduziert die Reibung der Kette enorm – und minimiert die Staub- und Schmutzanhaftung. Damit macht es den Antrieb flüsterleise, die Schaltvorgänge butterweich und präzise. Zudem sieht er auch nach der Tour fast so aus, als käme er frisch aus dem Karton. Vor allem aber garantiert MOTOREX CHAINWAX maximale Kraftübertragung, deutlich geringeren Verschleiss und eine beeindruckend lange Lebensdauer der Komponenten.

Merkmale

- Ideal für Mountainbikes, Rennräder und E-Bikes
- Optimierte für kurze bis mittellange Distanzen bei Trockenheit
- Extrem schmutz- und staubabweisend
- Transparente Wachs-/Wasser-Emulsion
- Bildet trockenen, nicht klebenden Wachsfilm
- Exzellente Kettenpenetration
- Ermöglicht exaktes und reibungsloses Schalten
- Reduziert effektiv Antriebsverschleiss

Einsatzbereich

MOTOREX CHAINWAX eignet sich ideal für die fettfreie Kettenschmierung beim Einsatz mit Fokus auf Performance und Sauberkeit unter trockenen Bedingungen.

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.

MOTOREX AG
Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 62 919 75 75
motorex.com
06.03.2026 / 10

MOTOREX GmbH
Lilienthalstrasse 30-32
64625 Bensheim, Deutschland
Tel. +49 6251 974910
motorex.com

MOTOREX GmbH
Bahnhofstrasse 1
5400 Hallein, Österreich
Tel. +43 6245 80922
motorex.com

CHAINWAX

Hinweis

ACHTUNG: MOTOREX CHAINWAX ist ein Kettenwachs auf Wasserbasis und nicht mit herkömmlichen, Öl-basierten Chainlubes kompatibel. Vor der ersten Anwendung muss der gesamte Antriebsstrang (inkl. Kasette, Kettenblätter und Schaltröllchen) gründlich und vollständig gereinigt und entfettet werden! Nach Fahrten im Regen sollte die Kette mit einem Tuch trocken gewischt werden, um oberflächlichem Flugrost vorzubeugen. MOTOREX CHAINWAX ist frostempfindlich und darf nicht unter 5° Celsius gelagert werden. Stelle auch sicher, das Kettenwachs nur bei Temperaturen über +5°C aufzutragen und achte darauf, dass auch das Fahrrad beziehungsweise die Kette selbst nicht kälter ist. Nur so kann sich das Wachs gleichmäßig verteilen, optimal eindringen und der Wasseranteil anschliessend verdunsten. Nach dem Aushärten liefert MOTOREX CHAINWAX selbstverständlich seine volle Performance - auch unter frostigen Bedingungen.



Anwendung

1. **WICHTIG:** Entfette und reinige den gesamten Antriebsstrang (inkl. Kasette, Kettenblätter und Schaltröllchen) vor der erstmaligen Anwendung von MOTOREX CHAINWAX unbedingt. Verwende hierfür den MOTOREX BIKE CHAIN DEGREASER und folge den dortigen Anwendungshinweisen.
2. Sollte die Kette nach mehrmaligen Durchgängen nach wie vor Fett- oder Schmutzrückstände aufweisen, demontiere und lege sie in ein leeres, sauberes Glas. Sprühe eine ausreichende Menge MOTOREX BIKE CHAIN DEGREASER hinein und durchspüle die Kette durch Schwenken aktiv für einige Zeit. Entnimm die Kette, lasse den Reiniger abtropfen und trockne sie mit einem fusselfreien Tuch. Montiere sie dann wieder am Rad und stelle sicher, dass sie komplett trocken ist.
3. Schüttele das Chainwax und appliziere es in drei Durchgängen auf die innere Lauffläche der Kette, indem du die Kurbel langsam rückwärts drehst: mittig auf den Kettenrollen sowie beidseitig auf den schmalen Seiten der Kettenlaschen. So erreicht das Chainwax die entsprechenden Stellen optimal.
4. Dosiere sparsam, um Abtropfen zu vermeiden, aber achte auf eine vollständige Benetzung der gesamten Kettenlänge. Falls nötig, wiederhole den Vorgang für zwei weitere Kettenumdrehungen.
5. Bewege die Kurbel nach dem Auftragen mehrere Umdrehungen und mache Dir dabei den Kettenschräglauf zunutze, um das noch flüssige Wachs optimal zwischen den Gliedern zu verteilen.
6. Lasse das Wachs für einige Zeit, am besten über Nacht einwirken. Nach der Verdunstung des Wasseranteils bleibt eine trockene Wachsschicht zurück, die schmiert und gleichzeitig schmutzabweisend wirkt.

Gut zu wissen: Wiederhole die Anwendung nach der ersten Fahrt sowie nach Nutzung bei Nässe, da Wasser die Wachsemulsion mit der Zeit ausspült. Eine bereits gewachste Kette kann ohne Vorreinigung erneut gewachst werden. Falls notwendig, genügt zur Säuberung ein Standardreiniger (z. B. MOTOREX BIKE CLEAN). Trage anschliessend immer erneut CHAINWAX auf, um Korrosion zu verhindern!

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.



CHAINWAX



Gebinde

	Artikel Nr.	Gebindegrößen	EAN-Code
CHAINWAX	311076	Flasche 100 ml	7611197007531
	403374	Karton 50 X 5 ml	7611197009283
	311075	Karton 12 X 100 ml	7611197007524
	311824	Karton 12 X 100 ml	7611197010029

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.